

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total*:	7,99 m	26'3"
• Eslora casco:	6,98 m	22'11"
• Manga total	2,80 m	9'2"
• Manga casco:	2,77 m	9'1"
• Desplazamiento en rosca CE:	2 645 kg	5,830 lbs
• Desplazamiento en rosca sin motor:	2 183 kg	4,811 lbs
• Altura sobre flotación:	2,41 m	7'11"
- con Fly:	2,65 m	8'8"
• Calado (mínimo / máximo)	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Capacidad carburante:	280 L	74 US Gal
- Opcional:	400 L	106 US Gal
• Capacidad agua (opcional):	100 L	26 US Gal
• Homologación motor máxima:	300 CV	300 HP
• Longitud - Eje motor		
- Monomotor XXL:	762 mm	30"
- Bimotores XL:	635 mm	25"

* (Opcional: Plataforma de baño & Botalón; sin motor)

ARQUITECTOS / DISEÑADORES


- Desarrollo carena: Bénétiau POWERBOATS
- Diseñadores: SARRAZIN DESIGN

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría C - 8 personas

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ





EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

- Tecnología: Air Step®
- Patente: Bénéteau

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Casco blanco
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)

EQUIPO DE CUBIERTA

- Luces de navegación = 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable
- Luz de navegación bicolor

AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa de aluminio 200 mm / 8"
- 2 Cornamusas en el medio de aluminio 200 mm / 8"
- 2 Cornamusas en la popa de aluminio 200 mm / 8"

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de acero inoxidable
- 2 Pasamanos acero inoxidable en montantes laterales de timonería
- 2 Pasamanos acero inoxidable en montantes traseros de timonería
- 1 Pasamano acero inoxidable en la estación de pesca de popa

BAÑERA

Dimensiones de la bañera: 1,39 m x 2,33 m / 4'7" x 7'8"

Altura de francobordo: 0,75 m / 2'6"

- Bañera con autovaciado
- Estación de pesca con:
 - Tapa de protección motor
 - 2 Portavasos
 - Banqueta de bañera abatible (Tapicería viene con pack Cruising u opcional)
 - pasamanos
- 1 Gran cofre central con cerradura (Espacio para balsa salvavidas)
- 1 Cofre de bañera babor + 1 Cofre de bañera de estribor (Abertura asistida por retenedor a gas)
- Depósito de carburante (280 L / 74 US Gal) rotomoldeado al fondo del cofre de bañera en cofre estanco y ventilado
- Espiche de combustible sobre tablero de popa
- Acceso baño babor
- Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica
- 2 Escobenes de acero inoxidable
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Amplios pasavantes que dan seguridad (25-35 cm / 0'10" x 1'2")
- Banqueta delante de la timonería, con 2 Portavasos (Tapicería viene con pack Cruising u opcional)
- Luces todo horizonte sobre mastelero
- Luces de navegación (Babor y estribor)

INTERIORES

- Tapicería PVC Diamante Carbon (Asiento del piloto, Asiento copiloto, Interior bandas)
- Ebanistería Alpi Cedro gris
- Suelos estratificados Roble castaño

TIMONERÍA

Dimensiones: 1,65 x 1,55 m / 5'5" x 5'1"

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Timonería con parabrisas monobloc en vidrio translúcido
- Cristaleras laterales teñidas gris en vidrio translúcido
- Gran cristalera fija a popa de la timonería en vidrio translúcido teñida gris - Ventana corredera integrada
- 2 Puertas laterales correderas de acceso a la timonería (Babor y estribor)
- Contorno en aluminio anodizado negro y cerradura
- Estibas bajo el suelo
- 1 Limpiaparabrisas eléctrico
- Iluminación asegurada por 1 plafón

PUESTO DE GOBIERNO (A ESTRIBOR)

- Dirección hidráulica
- Cuadro de mandos con espacio para electrónica 10"
- Cuadro eléctrico 12 V 12 funciones (según opciones)
- Indicador de nivel carburante
- Instrumentación motor: Cuenta revoluciones, Cuadro de mando, Llave de contacto entregada con la opción pre rigging
- Toma 12 V
- Volante
- Asientos piloto y copiloto capitonnés tapicería PVC Diamante Carbon Función Bolster
- Apoyapiés piloto y copiloto

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao: 1,50 m / 4'11"

- Espacio para litera doble adicional máximo: 1,78 m / 5'10" (Ancho) x 1,20 m / 3'11" (Longitud) opcional: Cojines
- Estanterías
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- Iluminación asegurada por 1 plafón

ASEO (ESTRIBOR)

Altura bajo bao: 1,50 m / 4'11"

- Espacio para WC marinos (opcional)
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Ventilación garantizada por 1 ojo de buey de casco que se abren (opcional)



ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V
- Toma 12 V
- Toma 220 V
- Instalación para batería(s) motor(es) con el pre-rigging o frigorífico (Máximo: 2 Baterías no incluidas)

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- Agua fría a presión (opcional)
- Tapón de llenado de agua

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	PACK CRUISING	FISHING EDITION "BARRACUDA TOUR"	PACK ESSENTIAL FISHING	PACK NORDIC
• Segundo Limpiaparabrisas & Proyector de agua parabrisas	■	■	■	
• Frigorífico (42 L / 15 cft)	■	■		
• Ducha de bañera + Reserva de agua dulce 100L	■	■		
• Instalación para batería adicional 12 V110 Ah (si es necesario)	■	■		
• Circuito eléctrico 220 V con toma de puerto y cargador	■	■		
• Mesa de bañera	■			
• Tapicería exterior PVC Silvertex Carbon: Asiento Bañera + Banqueta delante de la timonera + 2 Asientos delanteros con el soporte starboard	■			■
• Tabla de picar (En Espejo de popa)		■	■	
• 6 Porta-cañas (2: Espejo de popa, 2: Francobordo, 2: proa)		■	■	
• Vivero (Popa a estribor)		■	■	
• Bomba lavado cubierta		■		
• Kit RAILBLAZA Barracuda Tour		■		
• Banquetas de bañera laterales abatibles				■
• Plataformas de baño				■
• Propulsor de proa (Batería no incluida)				■
• Colchón camarote PVC Silvertex Carbon				■
• WC marino + Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal (opcional)				■
• Flaps eléctricos				■
• 2º mando gobierno (Bañera)				■
• 2 Portillos abribles (Camarote + Aseo)				■
• Escotilla de timonera de corredera				■

PAQUETES ELECTRONICOS

PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción LOWRANCE HDS 7" CARBON (cartografía no incluida)
- Sonda LOWRANCE HDI

PACK ELECTRONIC UPGRADED

- Pantalla multifunción LOWRANCE HDS 9" CARBON (cartografía no incluida)
- Sonda LOWRANCE HDI

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Altavoces 50 W x 2

VERSIONES

VERSIÓN 3 PUERTAS

- Cristalera corrediza entrada salón con 3 hojas
- Asiento abatible con cojín, en babor
- Cocina con fregadero de poliéster (Lado estribor)
- Espacio para frigorífico 42 L bajo banqueta copiloto
- Armario de estiba, debajo del fregadero
- Mesa de salón escamotable

VERSIÓN 2 PUERTAS

- Banqueta de popa 3 personas con cojines y respaldo
- Bajo banqueta: Cocina con fregadero de poliéster
- Espacio para frigorífico 42 L bajo banqueta copiloto
- Armario de estiba, debajo del fregadero



OPCIONES

- Kit de fondeo completo
 - Molinete eléctrico
 - Delfinera con escalera de baño
 - Mesa de bañera
 - Bita de amarre
 - Cubeta para pescados poliéster para cofre de bañera lateral
 - 1 Banqueta de bañera corrediza con cojín
 - 2 Banquetas de bañera laterales abatibles
 - Plataformas de baño
 - Tapicería exterior PVC Silvertex Carbon: Asiento Bañera + Banqueta delante de la timonería + 2 Asientos delanteros con el soporte starboard
 - Propulsor de proa (Batería no incluida)
 - WC marino + Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
 - Colchón camarote PVC Silvertex Carbon
 - Mesa de salón escamotable (Versión 2 puertas)
 - Cortinas interiores de timonería (Versión 2 puertas)
 - Cortinas interiores de timonería (Versión 3 puertas)
 - Climatización reversible en puerto
 - Calefacción fuel aire forzado
 - Bomba lavado cubierta
 - Luz de cubierta
 - Segundo proyector de cubierta
 - Depósito de carburante 400 L
 - VHF
 - 2 Portillos abribles (Camarote + Aseo)
 - Escotilla de timonera de corredera
 - Teck (Bañera + Plataformas de baño)
 - Bañera alistonada en madera maciza
 - Flaps eléctricos
 - Porta-cañas en cubierta (x 5)
 - Casco Gris azul
 - Pantalla multifunción LOWRANCE HDS 7" CARBON
 - 2º mando gobierno (Bañera)
 - Rodillo de borda
 - Toldo de sol en bañera
 - Escalera de proa
-
- Pre-rigging Suzuki mecánico sin llave (1 x 250 CV/HP)
 - Pre-rigging Suzuki mecánico sin llave (2 x 100-150 CV/HP)
 - Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (1 x 240 CV/HP)
 - Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (2 x 100-250 CV/HP)
 - Pre-rigging Honda mecánico (1 x 200-250 CV/HP)
 - Pre-rigging Honda mecánico (2 x 100-150 CV/HP)
 - Pre-rigging Yamaha mecánico (2 x 100-150 CV/HP)
 - Pre-rigging Yamaha electronic (1 x 200-350 CV/HP)
 - Pre-rigging Mercury mecánico (2 x 150 CV/HP)
 - Pre-rigging Mercury electronic (1 x 225-300 CV/HP - Verado)
 - Pre-rigging Mercury electronic (2 x 150 CV/HP - Verado)